



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Чеченской Республике

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица уполномоченного осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор

№ 24

« 26 » 02 2021 г.

ст.Ищерская

ул.Советская, 34.

(место выдачи предписания)

Сведения о лице, которому выдается предписание:

Заведующая МБДОУ «детский сад №6 «Гнездышко» ст.Ищерская, ЧР Наурский район
ст.Ищерская ул.Советская, 34. –Мельникова Светлана Владимировны, ОГРН-
1092035000860; ИНН-2008002645.

(в том числе наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина;)

При проведении проверки выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: 29.01.2021 г. с 10:35 до 14:15, 26.02.2021 г. с 11:20 до 15:25 мин. в МБДОУ «детский сад №6 «Гнездышко» ст.Ищерская, расположенном по адресу: ЧР., Наурский район ст.Ищерская ул.Советская, 34., заведующей Мельниковой С.В., нарушаются требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а именно:

-Туалетные кабины не оснащены держателями для туалетной бумаги, что является нарушением требований п.2.4.11. СП 2.4.3648-20

-Не осуществляется контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей (сан.узел, актовый зал), что является нарушением требований п.2.7.3. СП 2.4.3648-20.

-Инвентарь для уборки туалетов не имеет маркировку, что является нарушением требований п.2.11.3. СП 2.4.3648-20.

-Воспитатели и помощники воспитателя средней группы «Радуга» не обеспечены санитарной одеждой из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека. У помощника воспитателя отсутствует дополнительный фартук, колпак или косынка для надевания во время раздачи пищи, фартук для мытья посуды и отдельный халат для уборки помещений, что является нарушением требований п.3.1.9. СП 2.4.3648-20.

-В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) сотрудниками детского сада своевременно и в полном объеме не проведены профилактические прививки, что

является нарушением требований ФЗ N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

-На объекте не осуществляется производственный контроль, за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением требований п.1.8. СП 2.4.3648-20.

-Не организована работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, что является нарушением требований п.2.9.5. СП 2.4.3648-20.

-Доставленный на анализ: 1-ое блюдо – борщ, калорийность фактическая не соответствует гигиеническому нормативу (теоретически по раскладке), результаты исследования (фактически) занижены на 31,2 %. Массовая доля жира с учетом гигиеническому нормативу (теоретически по раскладке) занижена на 6,4%, так же белки, углеводы фактически не соответствуют гигиеническому нормативу (теоретически по раскладке) по раскладке, завышены на -34,8 %, что является нарушением требований п.2.3.3. гл.2 СП 2.4.3648-20.

-Складское помещение для хранения пищевых продуктов не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

В соответствии приказом (Администрация Наурского Муниципального района МУ «Управления дошкольного образования Наурского муниципального района» приказ о назначении на должность заведующей МБДОУ «детский сад №6 «Гнездышко» ст.Ищерская за №37-к от 21.06.2010 г.) «О назначении заведующего МБДОУ № 6 «Гнездышко» ст.Ищерская Наурского муниципального района Мельникова Светлана Владимировна.

(указать выявленные нарушения санитарного законодательства)

Вышеуказанное является нарушением: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

(перечислить законодательные и нормативные документы)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

-Туалетные кабины оснастить держателями для туалетной бумаги, согласно п.2.4.11. СП 2.4.3648-20

-Ежедневно осуществлять контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей (сан.узел, актовый зал), согласно п.2.7.3. СП 2.4.3648-20.

-Инвентарь для уборки туалетов промаркировать, согласно п.2.11.3. СП 2.4.3648-20.

-Воспитатели и помощники воспитателя средней группы «Радуга» обеспечить санитарной одеждой из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека. Помощнику воспитателя укомплектовать дополнительный фартук, колпак или косынка для надевания во время раздачи пищи, фартук для мытья посуды и отдельный халат для уборки помещений, согласно п.3.1.9. СП 2.4.3648-20.

-В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) сотрудниками детского сада своевременно и в полном объеме проводить профилактические прививки, согласно ФЗ N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

-На объекте.осуществлять производственный контроль, за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, согласно п.1.8. СП 2.4.3648-20.

-Организовать работу по проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, согласно п.2.9.5. СП 2.4.3648-20.

- Питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии и быть не меньше значений, согласно п.2.3.3. гл.2 СП 2.4.3648-20.

-Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовать приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, согласно п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: до **11.05.2021 г**

Должностное лицо выдавшее предписание:

Старший специалист 1 разряда ТО Управления

Роспотребнадзора по ЧР в Наурском районе

(должность,)

(подпись)

Вахабова Хеди Ахметовна

(фамилия, имя, отчество)

**О выполнении предписания известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по ЧР в Наурском районе
письменно до 11.05.2021 г.**

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством, соответственно:

физическими и должностными лицами - в районный суд по месту их жительства или по месту нахождения органа государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и свобод;

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридическим лицом - в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Предписание вручено: заведующей МБДОУ «детский сад №6 «Гнездышко» ст.Ищерская —
Мельниковой Светлане Владимировне

(должность, фамилия, имя, отчество)

« 26 » 02. 2021г.

(подпись)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением «___» _____ 20__ г. по адресу: